

**MASTER  
COVER**  
By **PADEL ONE**



FICHE TECHNIQUE

# MASTER COVER SOLO

La solution premium de couverture  
pour terrains de padel



**PROTECTION  
TOUTES SAISONS**  
Pluie, vent, UV et neige



**STRUCTURE ROBUSTE  
ET DURABLE**  
Conception technique  
haut de gamme



**INSTALLATION  
RAPIDE**  
Montage optimisé  
et modulaire



**QUALITÉ PREMIUM  
MADE TO LAST**  
Matériaux haut de gamme  
et finitions soignées



# DONNÉES TECHNIQUES

## MASTER COVER SOLO

Tente arquée aluminium 12 x 22 x 6 m - synthèse technique



Application sport & padel - couverture arquée premium



**12 m**

**PORTÉE**  
largeur

**22 m**

**LONGUEUR**  
module

**6 m**

**LATÉRALE**  
hauteur

**7,7 m**

**FAÎTAGE**  
hauteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	Portée 12 m ; longueur 22 m ; distance entre travées 4 m / 5 m ; hauteur latérale 6 m ; hauteur au faîtage 7,7 m.
<b>Structure</b>	Profil principal 166 x 88 x 3 mm en aluminium renforcé haute résistance, alliage GB6061-T6, finition anodisée couleur argent, surface anticorrosion, 4 canaux.
<b>Couverture</b>	Toiture PVC blanc 850 g/m <sup>2</sup> , polyester double enduction PVC, ignifuge, résistante aux UV, étanche, conforme DIN 4102 B1 et M2.
<b>Murs</b>	Version avec murs : PVC blanc 650 g/m <sup>2</sup> ; murs pleins sans fenêtres ; parties inférieures de 3 m ouvrantes / fermantes ; attaches, bandes Velcro et tubes d'étanchéité en pied.
<b>Assemblage</b>	Raccords en acier galvanisé à chaud. Vis d'expansion prévues pour fixation sur dalle béton / ciment.

### CONFIGURATIONS

**MUR**

**Avec murs**

CBM : 10 m<sup>2</sup> - murs PVC 650 g/m<sup>2</sup> - parties

**TOIT**

**Sans murs**

CBM : 9 m<sup>2</sup> - couverture toiture seule

### FIXATION AU SOL

**1**

**Vis d'expansion**

sol ciment /  
béton - incluses

**2**

**Clous acier**

sable ou gazon -  
option

**3**

**Plaques lestage**

sol non perçable -  
option



### NORMES & QUALITÉ

**PVC**

**Conformité membrane**

Toiture et murs en polyester double enduction PVC.

**B1**

**Réaction au feu**

Membranes annoncées conformes DIN 4102 B1 et M2.

**UV**

**Durabilité**

Matériaux résistants aux UV, à l'humidité et aux intempéries.

**T6**

**Structure premium**

Aluminium renforcé GB6061-T6 avec finition anodisée anticorrosion.

**Zn**

**Quincaillerie**

Raccords en acier galvanisé à chaud pour une meilleure tenue dans le temps.

**H<sub>2</sub>O**

**Étanchéité & finition**

Attaches, Velcro et tubes d'étanchéité pour une fermeture propre et efficace.

# DIMENSIONS & CONFIGURATIONS

MASTER COVER SOLO - Structure arquée aluminium 12 x 22 x 6 m

**LARGEUR**  
**12 m**  
portée

**LONGUEUR**  
**22 m**  
module


**HAUTEUR LAT.**  
**6 m**  
latérale

**HAUTEUR MAX.**  
**7,7 m**  
faitage

**TRAMES**  
**5 m / 4 m**  
entre travées


## VUE TECHNIQUE AVEC MURS

Habillage fermé + structure



## VUE TECHNIQUE SANS MURS

Structure ouverte + toiture



**MUR**

### Configuration avec murs

CBM : 10 m<sup>2</sup> - murs PVC 650 g/m<sup>2</sup> - parties fermées

**TOIT**

### Configuration sans murs

CBM : 9 m<sup>2</sup> - couverture toiture seule

Dimensions indicatives - document non contractuel - à confirmer selon implantation et configuration.



# PRODUCTION, QUALITÉ & LIVRAISON

Synthèse technique, production, contrôle qualité, emballage et livraison

## MASTER COVER

Couverture technique pensée pour structurer une offre claire : chaîne de fabrication contrôlée, lots conditionnés, livraison organisée et points projet à valider avant implantation.

### PRODUCTION & CONTRÔLE QUALITÉ



01

#### Stockage

Profils, tubes et connecteurs identifiés.

02

#### Fabrication

Usinage, toiles, coupe et finitions contrôlés.

03

#### Colisage

Quantités, repérage et traçabilité validés.

### EMBALLAGE & LIVRAISON



01

#### Protection

Toiles conditionnées et manutention sécurisée.

02

#### Identification

Profils et lots regroupés pour le chantier.

03

#### Chargement

Conteneur organisé avant départ site.

### EXEMPLES DE STRUCTURES



## FINALITÉ COMMERCIALE

MASTER COVER accompagne les structures ambitieuses avec un équipement lisible, exploitable et rentable. Cette synthèse facilite la validation des dimensions, du mode de fixation, de la logistique et des contraintes d'implantation.

# SOLUTIONS PADEL & QUALITÉ PRODUIT

MASTER COVER

**Solutions professionnelles**  
pour terrains de padel



## Un partenaire professionnel pour vos projets padel

Solutions adaptées aux terrains de padel, avec suivi professionnel de la commande jusqu'à la pose.

✓ **Produits adaptés aux terrains de padel**

✓ **Livraison sur chantier**



### Pose professionnelle

Intervention structurée, propre et coordonnée selon les spécificités du chantier.



### Conseil & accompagnement technique

Aide au choix des références, préparation des besoins et suivi des étapes clés.

## Conformité, normes CE et qualité produit

Sélection produit, sécurité d'utilisation, traçabilité et documentation chantier selon configuration retenue.

✓ **Qualité**  
Sélection produit

✓ **Sécurité**  
Usage & installation

✓ **Traçabilité**  
Références suivies



Exigences européennes applicables prises en compte



Produits conformes aux standards de sécurité en vigueur



Matériaux sélectionnés pour leur résistance et leur durabilité



Traçabilité et contrôle qualité selon références produits



Documentation technique disponible selon les besoins du chantier



### Mention importante

Les informations de conformité peuvent varier selon les produits, les références et les configurations retenues. Les documents techniques et certificats disponibles peuvent être transmis sur demande.

# ACCOMPAGNEMENT & CONTACT

De la commande à la pose : conseil, logistique, installation et suivi. Master Cover assure la livraison et la pose des équipements avec une approche adaptée aux contraintes de chaque chantier.



## Processus chantier en 3 étapes

### 1 Conseil & préparation

Analyse du besoin, choix des solutions adaptées, conseils techniques et préparation avant intervention.

### 2 Livraison des produits

Organisation logistique, livraison sur site et coordination selon les contraintes du chantier.

### 3 Pose & suivi

Installation professionnelle, vérification des éléments posés et accompagnement jusqu'à la finalisation du projet.



## Notre engagement

Nous conseillons et accompagnons les chantiers afin d'assurer une mise en œuvre efficace, propre et conforme aux attentes du client.



CONTACT & PROJET

**Un projet ?  
Parlons-en.**

## PADEL ONE

TÉLÉPHONE  
**+33 7 59 57 46 07**

EMAIL  
**contact@padel-01.com**

SITE WEB  
**www.padel-01.com**

### Réponse projet

Étude, organisation et accompagnement chantier avec un interlocuteur professionnel.

### Pourquoi nous contacter ?

- ✓ Étudier votre besoin
- ✓ Choisir les produits adaptés
- ✓ Organiser la livraison
- ✓ Planifier la pose
- ✓ Accompagner votre chantier